

Vete Kub

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

VETE KUB



Выберите цвет



Серый матовый, шлифованная
нержавейка



Белый глянец, шлифованная нержавейка



Шоколад, золотой глянец

Выберите отделку



Ясень Наварра



Вяз Тоссини



Венге Мали

$\pm C^{\circ}$

+6...+12 °C

Температурный диапазон

kW/
24h



7,4 кВт/24 часа

Максимальное потребление электроэнергии в сутки

max
A

0,7 кВт

Максимальная потребляемая мощность





427 мм
Глубина выкладки



1,29 м²
Площадь выкладки



0,19 м³
Объем загрузки

Vete Kub: просто, стильно, практично

Серия витрин VETE KUB не так проста, как кажется. Здесь все на отлично — и форма, и содержание. Конструкция лаконична и элегантна — позволяет эффективно организовать продуктовую выкладку в ограниченном пространстве.

Типоразмеры

Vete Kub 90

Vete Kub 130

Температурный режим, °C	+6...+12	+6...+12
Длина витрины, мм	920	1370
Глубина витрины, мм	642	642
Высота витрины, мм	1264	1264
Длина упаковки, мм	1070	1450
Глубина упаковки, мм	780	780
Высота упаковки, мм	1515	1515
Вес нетто, кг	125	164
Вес брутто, кг	150	195
Глубина выкладки, мм	427	427
Площадь загрузки, м ²	1,28	1,95
Объем загрузки, м ³	0,19	0,29
Энергопотребление, кВт в сутки	5,2	7,4
Максимальная мощность, кВт	0,65	0,7
Напряжение, В	220	220



Характеристики CHILZ VETE KUB 130

Заводские данные

Модель	Vete kub 130
Производитель	CHILZ
Страна-производитель	Россия

Основные характеристики

Глубина выкладки, мм	427
Количество полок	4
Мощность, кВт	0.7
Напряжение, В	220
Объем, л	290
Охлаждение	Вентилируемое
Площадь экспозиции, м2	1.95
Подсветка	Есть
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки	7.4
Температурный режим до, °С	12
Температурный режим от, °С	6
Условия эксплуатации (t,°С,/вл-сть, %)	До +25°с / до 60%

Размер и вес

Вес без упаковки, кг	164
Высота, мм	1288
Глубина, мм	642
Ширина, мм	1370

Упаковка

Вес в упаковке, кг	195
Высота в упаковке, мм	1530
Глубина в упаковке, мм	800
Ширина в упаковке, мм	1510

Описание

CHILZ VETE KUB 130 серый матовый/шлифованная нержавейка представляет собой кондитерскую витрину, предназначенную для организации краткосрочного хранения, охлаждения, предпродажной демонстрации кондитерских изделий, десертов. Оборудование подходит для оснащения пунктов общественного питания, торговых точек. В аппарате реализована динамическая система охлаждения. Во внутренней камере для раскладки установлено 4 полки. Модель рассчитана на применение при температуре окружающей среды +25 °С при показателе влажности до 60%.

Комплект поставки:

кондитерская витрина CHILZ VETE KUB 130 серый матовый/шлифованная нержавейка.

Особенности:

- объем внутренней камеры – 290 литров;
- температурный режим варьируется в диапазоне от 5 до 10 °С;
- применяется динамическая система охлаждения;
- присутствует система автоматического удаления конденсата;
- используются обзорные антивандальные металлические боковины;
- встроена верхняя светодиодная подсветка и дополнительное освещение для каждой полки;
- глубина выкладки – 493 мм;
- габариты витрины – 1300x700x1310 мм.



Характеристики CHILZ VETE KUB 90

Заводские данные

Модель	Vete kub 90
Производитель	CHILZ
Срок гарантии, мес	12
Страна-производитель	Россия

Основные характеристики

Глубина выкладки, мм	427
Количество полок	3
Количество уровней	4
Мощность, кВт	0.65
Наличие запасника	Нет
Напряжение, В	220
Охлаждение	Динамическое
Площадь экспозиции, м2	1,28
Подсветка	Есть
Полезный объем, л	190
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки	5,2

Серия	Vete kub
Способ установки	Напольный
Температурный режим до, °C	12
Температурный режим от, °C	6
Тип агрегата	встроенный
Условия эксплуатации (t, °C, /вл-сть, %)	До +25°c / до 60%
Цвет	Серый матовый/шлифованная нержавейка

Размер и вес

Вес без упаковки, кг	125
Высота, мм	1288
Глубина, мм	642
Ширина, мм	920

Упаковка

Вес в упаковке, кг	150
Высота в упаковке, мм	1515
Глубина в упаковке, мм	780
Ширина в упаковке, мм	1070

Описание

Витрина кондитерская **CHILZ VETE KUB 90 серый матовый/шлифованная нержавейка** предназначена для выкладки и непродолжительного хранения при необходимой температуре кондитерских изделий, десертов, закусок и других продуктов питания. Модель обладает хорошей обзорностью, востребована в заведениях торговли и питания с ограниченной торговой площадью.

Внешний вид и конструкция

Корпус витрины имеет прямоугольные формы. Нижняя закрытая часть со встроенным холодильным агрегатом обшита стальными панелями, окрашенными в серый матовый цвет. Каркас верхней открытой части выполнен в том же цвете. Передняя и боковые стенки изготовлены из прямого стекла, сзади предусмотрены стеклянные сдвижные шторы для доступа к продукции. В качестве

отделки корпуса использованы элементы из шлифованной нержавеющей стали.

Внутри рабочего объема размещены 3 стеклянные полки с возможностью перемещения по высоте. Динамическое охлаждение камеры обеспечивает холодильный агрегат на базе компрессора Embraco (Бразилия) и встроенный вентилятор.

Особенности:

- Инновационный испаритель и конденсатор Sest (Италия), контроллер Danfoss (Дания).
- Автоматическое удаление конденсата.
- Антивандальное исполнение металлических боковин.
- Верхнее светодиодное освещение, подсветка каждой полки.



Характеристики CHILZ VETE KUB 130

Заводские данные

Модель	Vete kub 130
Производитель	CHILZ
Срок гарантии, мес	12
Страна-производитель	Россия

Основные характеристики

Глубина выкладки, мм	427
Количество полок	3
Мощность, кВт	0.7
Наличие запасника	Нет
Напряжение, В	220
Охлаждение	Динамическое
Площадь экспозиции, м2	1,95
Подсветка	Есть
Полезный объем, л	290
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки	7,4
Серия	Vete kub

Способ установки	Напольный
Температурный режим до, °С	12
Температурный режим от, °С	6
Тип агрегата	встроенный
Условия эксплуатации (t, °С,/вл-сть, %)	До +25°с / до 60%
Хладагент	R134a
Энергосберегающие ночные шторы	нет

Размер и вес

Вес без упаковки, кг	150
Высота, мм	1288
Глубина, мм	642
Ширина, мм	1370

Упаковка

Вес в упаковке, кг	195
Высота в упаковке, мм	1515
Глубина в упаковке, мм	780
Ширина в упаковке, мм	1450

Описание

Витрина кондитерская **CHILZ VETE KUB 130** была создана специально для удовлетворения нужд специализированных магазинов, супермаркетов и заведений общественного питания в плане охлаждения, кратковременного хранения и демонстрации производимых кулинарных шедевров.

Конструкция представленной витрины отличается элегантностью и лаконичностью. Она позволяет максимально эффективно организовывать выкладку пищевых продуктов в условиях ограниченного пространства.

Особенности

Главные особенности витрины:

- простота эксплуатации,
- открытое дизайнерское исполнение,
- использование при производстве высококачественных материалов,
- максимально эффективное применение внутреннего объема.

Комплектация

В стандартный комплект поставки входят следующие компоненты:

- 3 стеклянные полки,
- задние раздвижные шторы,
- LED подсветка,
- остекление со стеклопакетами.



Характеристики CHILZ VETE KUB 90

Заводские данные

Модель	Vete kub 90
Производитель	CHILZ
Срок гарантии, мес	12
Страна-производитель	Россия

Основные характеристики

Глубина выкладки, мм	427
Количество полок	3
Мощность, кВт	0.65
Наличие запасника	Нет
Напряжение, В	220
Охлаждение	Динамическое
Площадь экспозиции, м2	1,28
Подсветка	Есть
Полезный объем, л	190
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки	5,2
Серия	Vete kub

Способ установки	Напольный
Температурный режим до, °С	12
Температурный режим от, °С	6
Тип агрегата	встроенный
Условия эксплуатации (t, °С,/вл-сть, %)	До +25°с / до 60%
Хладагент	R134a
Энергосберегающие ночные шторы	нет

Размер и вес

Вес без упаковки, кг	125
Высота, мм	1288
Глубина, мм	642
Ширина, мм	920

Упаковка

Вес в упаковке, кг	150
Высота в упаковке, мм	1515
Глубина в упаковке, мм	780
Ширина в упаковке, мм	1070

Описание

CHILZ VETE KUB 90 представляет собой кондитерскую витрину. Модель совмещает в себе стильное оформление и функциональность, предназначена оснащения пунктов общественного питания и торговли, кондитерских, кофеен и так далее. Она подходит для хранения и предпродажной демонстрации кондитерских изделий, закусок. Полки из стекла и яркая светодиодная подсветка позволяют рассмотреть товар.

Комплект поставки

- Кондитерская витрина CHILZ VETE KUB 90;
- 3 стеклянные полки.

Особенности

- Для доступа продавца к товару предусмотрены раздвижные шторы;
- Действует вентилируемая система охлаждения;
- Установлена LED система подсветки;
- Максимальный показатель энергопотребления 5.2 кВт в сутки;
- Размер демонстрационной поверхности составляет 900x427 мм.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	