

# Vete

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

# VETE



Выберите цвет

---



Серый матовый, шлифованная  
нержавейка



Белый глянец, шлифованная нержавейка



Шоколад, золотой глянец

Выберите отделку

---



Ясень Наварра



Вяз Тоссини



Венге Мали

$\pm$  °C

**+1...+10 °C**

Температурный диапазон

kW/  
24h


**8 кВт/24 часа**

Максимальное потребление электроэнергии в сутки

max  
A

**0,465 кВт**

Максимальная потребляемая мощность





**440 мм**  
Глубина выкладки



**1,9 м<sup>2</sup>**  
Площадь выкладки



**0,38 м<sup>3</sup>**  
Объем загрузки

## Vete: уважение к традициям

Если Вы хотите открыть магазин или кафе в классическом стиле, не обязательно идти на компромисс в вопросах мерчандайзинга и хранения продукции. Лучшее доказательство – кондитерская витрина Vete для заприлавочной торговли.

Традиционная форма витрины – сферический стеклянный фронт – отлично сочетается с превосходной видимостью продукции и современными технологиями.

## Притягивает взгляды к продукции

Вся линейка витрин Vete разработана с учетом особенностей мерчандайзинга кондитерских изделий и выпечки. В витрину встроено верхнее светодиодное освещение и дополнительно подсвечена каждая полка.

## Стабильно работает и качественно охлаждает

При разработке использованы комплектующие самых надежных производителей, чтобы владельцы бизнеса могли сконцентрироваться на развитии и не беспокоились о работе оборудования. Инновационный испаритель и конденсатор Sest, компрессор Embraco, контроллер Danfoss — все это поможет как можно дольше сохранять свежесть продукции, снизить энергопотребление и эффективно контролировать температурный диапазон. Система AVC автоматически отрегулирует уровень влажности и предотвратит распространение конденсата.

## Интегрируется в интерьер любого стиля и планировки

Витрины линейки Vete выпускаются в нескольких цветах и типоразмерах, это исключает любые проблемы с интеграцией оборудования в интерьер. На выбор есть три стандартных цвета: серый матовый, белый глянец и шоколад, а для более аутентичного дизайна — съемные фронтальные панели под дерево. В ассортименте популярный светлый Ясень Наварра, Вяз Тоссини и более темный Венге Мали. В зависимости от размера и планировки помещения можно выбрать типоразмер 90 или 130.

## Для каких продуктов подходит

Витрина Vete работает в температурном режиме от +5 до +10 °С, предназначена для презентации и хранения кондитерских изделий и выпечки.

<b>Типоразмеры</b>	<b>Vete 90</b>	<b>Vete 130</b>
Температурный режим, °С	+1...+10	+1...+10
Длина витрины, мм	945	1300
Глубина витрины, мм	695	695
Высота витрины, мм	1270	1270
Длина упаковки, мм	1150	1500
Глубина упаковки, мм	920	920
Высота упаковки, мм	1515	1515
Вес нетто, кг	130	180
Вес брутто, кг	164	207
Глубина выкладки, мм	445	445
Площадь загрузки, м <sup>2</sup>	1,4	1,9
Объем загрузки, <sup>3</sup>	0,28	0,38
Энергопотребление, кВт в сутки	6,39	8,59
Максимальная мощность, кВт	0,465	0,488
Напряжение, В	220	220



## Характеристики CHILZ VETE 130

### Заводские данные

Модель .....	<b>Vete 130</b>
Производитель .....	<b>CHILZ</b>
Срок гарантии, мес .....	<b>12</b>
Страна-производитель .....	<b>Россия</b>

### Основные характеристики

Глубина выкладки, мм .....	<b>445</b>
Количество полок .....	<b>3</b>
Мощность, кВт .....	<b>0.43</b>
Наличие запасника .....	<b>Нет</b>
Напряжение, В .....	<b>220</b>
Охлаждение .....	<b>Динамическое</b>
Площадь экспозиции, м2 .....	<b>1,9</b>
Подсветка .....	<b>Есть</b>
Полезный объем, л .....	<b>380</b>
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки .....	<b>8.59</b>
Серия .....	<b>Vete</b>

Способ установки .....	<b>Напольный</b>
Температурный режим до, °С .....	<b>10</b>
Температурный режим от, °С .....	<b>1</b>
Тип агрегата .....	<b>встроенный</b>
Условия эксплуатации (t, °С,/вл-сть, %) .....	<b>До +25°с / до 60%</b>
Хладагент .....	<b>R134a</b>
Энергосберегающие ночные шторы .....	<b>нет</b>

## Размер и вес

Вес без упаковки, кг .....	<b>180</b>
Высота, мм .....	<b>1270</b>
Глубина, мм .....	<b>695</b>
Ширина, мм .....	<b>1300</b>

## Упаковка

Вес в упаковке, кг .....	<b>207</b>
Высота в упаковке, мм .....	<b>1515</b>
Глубина в упаковке, мм .....	<b>920</b>
Ширина в упаковке, мм .....	<b>1500</b>

## Описание

Витрина кондитерская **CHILZ VETE 130** – специализированное оборудование, предназначенное для охлаждения, кратковременного хранения и демонстрации десертов, закусок, кондитерских изделий и иных продуктов в магазинах, супермаркетах и заведениях общественного питания.

Представленная модель имеет 4 полки для размещения продукции. Оборудование может выполнять свою работу при влажности 60% и температуре внешней среды +25°С.

## Особенности

Главные особенности кондитерской витрины:

- тип охлаждения – динамический,
- компрессор Embraco, Бразилия,
- конденсатор и инновационный испаритель Sest, Италия,
- контроллер Danfoss, Дания,
- ночная шторка, отличающаяся магнитной фиксацией,
- наличие верхнего светодиодного освещения и подсветки каждой полки,
- антивандальные металлические боковины.

## **Характеристики**

Ключевые характеристики представленной модели холодильного оборудования:

- объем – 310 л,
- поддерживаемые температурные режимы – от +1 °С до +10 °С,
- масса без упаковки – 190 кг,
- габаритные размеры – 1305x695x1262 мм,
- страна изготовления – Россия,
- площадь выкладки – 1,6 кв.м.,
- глубина выкладки – 510 мм,
- мощность – 1,235 кВт.



## Характеристики CHILZ VETE 90

### Заводские данные

Модель .....	<b>Vete 90</b>
Производитель .....	<b>CHILZ</b>
Срок гарантии, мес .....	<b>12</b>
Страна-производитель .....	<b>Россия</b>

### Основные характеристики

Глубина выкладки, мм .....	<b>445</b>
Количество полок .....	<b>3</b>
Мощность, кВт .....	<b>0.41</b>
Наличие запасника .....	<b>Нет</b>
Напряжение, В .....	<b>220</b>
Охлаждение .....	<b>Динамическое</b>
Площадь экспозиции, м2 .....	<b>1,4</b>
Подсветка .....	<b>Есть</b>
Полезный объем, л .....	<b>280</b>
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки .....	<b>6,39</b>
Серия .....	<b>Vete</b>

Способ установки .....	<b>Напольный</b>
Температурный режим до, °С .....	<b>10</b>
Температурный режим от, °С .....	<b>1</b>
Тип агрегата .....	<b>встроенный</b>
Условия эксплуатации (t, °С,/вл-сть, %) .....	<b>До +25°с / до 60%</b>
Хладагент .....	<b>R134a</b>
Энергосберегающие ночные шторы .....	<b>нет</b>

## Размер и вес

Вес без упаковки, кг .....	<b>130</b>
Высота, мм .....	<b>1270</b>
Глубина, мм .....	<b>695</b>
Ширина, мм .....	<b>945</b>

## Упаковка

Вес в упаковке, кг .....	<b>164</b>
Высота в упаковке, мм .....	<b>1515</b>
Глубина в упаковке, мм .....	<b>920</b>
Ширина в упаковке, мм .....	<b>1150</b>

## Описание

**CHILZ VETE 90** представляет собой кондитерскую витрину, предназначенную для установки в торговых точках. Модель предназначена для кратковременного хранения и предпродажной демонстрации кондитерских и хлебобулочных изделий. Оборудование оснащено системой светодиодной подсветки и стеклянными полками для выгодной демонстрации товара.

## Комплект поставки

- Кондитерская витрина CHILZ VETE 90;
- 3 стеклянные полки.

## **Особенности**

- Для доступа продавца к товару установлены раздвижные шторы;
- Действует вентилируемая система охлаждения;
- Установлена LED система подсветки;
- Максимальный показатель энергопотребления 8 кВт в сутки;
- Размер демонстрационной поверхности составляет 950x445 мм.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	