

Berg BASIC

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

BERG



Выберите цвет или отделку



RAL 7016, серый



RAL 9016, белый



RAL 1013, бежевый



RAL 1023, жёлтый



RAL 2004, оранжевый



RAL 3020, красный



RAL 5010, синий



RAL 6018, зелёный



RAL 8017, коричневый



Ясень Наварра



Вяз Тоссини



Венге Мали



Шлифованная
нержавейка



Зеркальная нержавейка

$\pm C^{\circ}$

0...+2 °C

Температурный диапазон

kW/
24h



19,13 кВт/24 часа

Максимальное потребление электроэнергии в сутки

max
A

1,05 кВт

Максимальная потребляемая мощность





527 мм
Глубина выкладки



4,74м²
Площадь выкладки



1,51м³
Объем загрузки

Охлаждаемый стеллаж Berg

Лаконичный дизайн охлаждаемых стеллажей BERG отлично вписывается в интерьер разных стилей. Легкий доступ к продукту и неотразимая эстетика создают превосходное впечатление у покупателя. BERG разработан для максимальной гибкости мерчендайзинга. Широкий спектр аксессуаров позволяет кастомизировать витрину под потребности магазина, усилить привлекательность выкладки или оптимизировать расходы.

Типоразмеры	Berg 100	Berg 125	Berg 190
Температурный режим, °С	0...+2	0...+2	0...+2
Длина витрины без боковин, мм	1000	1250	1875
Длина витрины с боковинами, мм	1060	1310	1935
Высота витрины, мм	1995	1995	1995
Глубина витрины, мм	770	770	770
Длина упаковки, мм	1250	1500	2125
Высота упаковки, мм	2165	2165	2165
Глубина упаковки, мм	965	965	965
Вес нетто, кг	170	210	315
Вес брутто, кг	200	250	365
Глубина выкладки, мм	527	527	527
Площадь загрузки, м ²	2,53	3,16	4,74
Объем загрузки, м ³	0,8	1	1,51
Энергопотребление, кВт в сутки	22,48	24,64	31,15
Максимальная мощность, кВт	1,79	1,98	2,54



Характеристики CHILZ BERG 190

Заводские данные

Модель	Berg 190
Производитель	CHILZ
Срок гарантии, мес	12
Страна-производитель	Россия

Основные характеристики

Глубина выкладки, мм	527
Длина без боковин, мм	1875
Допустимая нагрузка на полку, кг	143
Количество полок	4
Мощность, кВт	1.74
Наличие дверей	Нет
Напряжение, В	220
Оттайка	Автоматическая, горячим газом
Охлаждение	Динамическое
Площадь экспозиции, м2	4
Подсветка	Светодиодная

Полезный объем, л	1000
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки	31.85
Размер полки, мм	1875x400
Серия	Berg
Способ установки	Напольный
Температурный режим до, °C	7
Температурный режим от, °C	2
Тип агрегата	встроенный
Условия эксплуатации (t, °C,/вл-сть, %)	До +25°c / до 60%
Хладагент	R404a
Энергосберегающие ночные шторы	нет

Размер и вес

Вес без упаковки, кг	315
Высота, мм	1995
Глубина, мм	770
Ширина, мм	1935

Упаковка

Вес в упаковке, кг	365
Высота в упаковке, мм	2165
Глубина в упаковке, мм	965
Ширина в упаковке, мм	2125

Описание

Гастрономическая горка **Chilz BERG 190** представляет собой открытую холодильную витрину для предприятий торговли и общепита. Она используется для выкладки и краткосрочного хранения упакованных продуктов питания, закусок, десертов, напитков.

Внешний вид и конструкция

Корпус витрины имеет прямые линии, что позволяет оптимально использовать ее внутреннее пространство. Холодильный агрегат расположен в нижней части корпуса, встроенные вентиляторы обеспечивают динамическое охлаждение содержимого горки. Для выкладки продукции предназначены 4 перемещаемые по высоте полки. Боковые стенки со встроенными стеклопакетами сделаны в антивандальном исполнении. Витрина оборудована верхним светодиодным освещением.

Особенности

- Испаритель и конденсатор Sest, компрессор Embraco, контроллер Danfoss.
- Полки с ценникодержателями.
- Оттаивание горячим газом.
- Опции: магнитная ночная шторка, энергосберегающие двери, освещение каждой полки, система автоматического удаления конденсата.



Характеристики CHILZ BERG 125

Заводские данные

Модель	Berg 125
Производитель	CHILZ
Срок гарантии, мес	12
Страна-производитель	Россия

Основные характеристики

Глубина выкладки, мм	527
Длина без боковин, мм	1250
Допустимая нагрузка на полку, кг	95
Количество полок	4
Мощность, кВт	1.21
Наличие дверей	Нет
Напряжение, В	220
Оттайка	Автоматическая, горячим газом
Охлаждение	Динамическое
Площадь экспозиции, м2	2.66
Подсветка	Светодиодная

Полезный объем, л	670
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки	22.16
Размер полки, мм	1250x400
Серия	Berg
Способ установки	Напольный
Температурный режим до, °C	7
Температурный режим от, °C	2
Тип агрегата	встроенный
Условия эксплуатации (t, °C,/вл-сть, %)	До +25°c / до 60%
Хладагент	R404a
Энергосберегающие ночные шторы	нет

Размер и вес

Вес без упаковки, кг	210
Высота, мм	1995
Глубина, мм	770
Ширина, мм	1310

Упаковка

Вес в упаковке, кг	250
Высота в упаковке, мм	2165
Глубина в упаковке, мм	965
Ширина в упаковке, мм	1500

Описание

Холодильная горка гастрономическая **CHILZ BERG 125** – идеальное решение для магазинов небольшого формата, которым необходимо совместить обилие товаров с ограниченным торговым пространством. Эта модель горки оснащена передовыми технологиями для обеспечения оптимальной производительности и эффективности. Внутри её корпуса расположены высококачественные компоненты, такие как испаритель и конденсатор Sest, компрессор Embraco и контроллер Danfoss. Благодаря такому оборудованию, горка работает надежно и эффективно,

обеспечивая оптимальные температурные условия для хранения продуктов. Особенностью этой горки являются обзорные антивандальные металлические боковины со стеклопакетом, которые не только защищают товары от возможных повреждений и кражи, но и обеспечивают отличный обзор внутреннего содержимого. Четыре ряда полок по 400 мм с ценникодержателями позволяют удобно расположить продукты и вывести их вперед, чтобы привлечь внимание покупателей. Горка имеет длину витрины без боковин в 1250 мм, что обеспечивает достаточное пространство для размещения разнообразных товаров. Такая компактная конструкция делает эту модель идеальным выбором для магазинов с ограниченным пространством.

Комплектация

Холодильная горка гастрономическая CHILZ BERG 125.

Особенности

- Динамическое охлаждение;
- 4 полки;
- мощность – 1,21 кВт;
- напольная установка;
- температурный режим от 0 до +10 °С;
- хладагент – R404а;
- напряжение – 220В.



Характеристики CHILZ BERG 100

Заводские данные

Модель	Berg 100
Производитель	CHILZ
Срок гарантии, мес	12
Страна-производитель	Россия

Основные характеристики

Глубина выкладки, мм	527
Длина без боковин, мм	1000
Допустимая нагрузка на полку, кг	76
Количество полок	4
Мощность, кВт	1.05
Наличие дверей	Нет
Напряжение, В	220
Оттайка	Автоматическая, горячим газом
Охлаждение	Динамическое
Площадь экспозиции, м2	2.13
Подсветка	Светодиодная

Полезный объем, л	540
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки	19.13
Размер полки, мм	1000x400
Серия	Berg
Способ установки	Напольный
Температурный режим до, °C	7
Температурный режим от, °C	2
Тип агрегата	встроенный
Условия эксплуатации (t, °C,/вл-сть, %)	До +25°c / до 60%
Хладагент	R404a
Энергосберегающие ночные шторки	нет

Размер и вес

Вес без упаковки, кг	170
Высота, мм	1995
Глубина, мм	770
Ширина, мм	1060

Упаковка

Вес в упаковке, кг	200
Высота в упаковке, мм	2165
Глубина в упаковке, мм	965
Ширина в упаковке, мм	1250

Описание

Холодильная горка гастрономическая **CHILZ BERG 100** холодильное оборудование для небольших магазинов, где требуется оптимизация торгового пространства и выкладки товаров. Модель спроектирована с учетом внутреннего объема и эффективного использования глубоких полок, холодильная горка Chilz Berg позволяет максимально уплотнить расположение товаров, обеспечивая тем самым максимально возможную экспозицию. При этом, благодаря компактным внешним размерам и эргономичному плоскому дизайну, она создает дополнительное пространство для удобства и комфорта покупателей. Особенности: лаконичный дизайн, максимальный обзор

продуктов, компактные размеры.

Комплектация

Холодильная горка гастрономическая CHILZ BERG 100.

Особенности

- Полезный объем – 0,8 м3;
- встроенный холодильный агрегат;
- температурный режим – от +2 до +7 °С;
- автоматический режим оттайки;
- 4 полки;
- мощность – 1,05 кВт.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	