

# Vete Kub Lux

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

# VETE KUB LUX



## Выберите цвет



Серый матовый, шлифованная  
нержавейка




Белый глянец, шлифованная нержавейка




Шоколад, золотой глянец


## Выберите отделку



Ясень Наварра



Вяз Тоссини



Венге Мали

$\pm C^{\circ}$



**0...+7 °C**  
Температурный диапазон

kW/  
24h

**7 кВт/24 часа**  
Максимальное потребление электроэнергии в сутки

max  
A

**0,7 кВт**  
Максимальная потребляемая мощность





**493 мм**  
Глубина выкладки



**1,86 м²**  
Площадь выкладки



**0,28 м³**  
Объем загрузки

## Vete Kub: просто, стильно, практично

Серия витрин VETE KUB не так проста, как кажется. Здесь все на отлично — и форма, и содержание. Конструкция лаконична и элегантна — позволяет эффективно организовать продуктовую выкладку в ограниченном пространстве.

### Типоразмеры

### Vete Kub Lux 90

### Vete Kub Lux 130

Температурный режим, °С	0...+7	0...+7
Длина витрины, мм	900	1300
Глубина витрины, мм	684	684
Высота витрины, мм	1300	1300
Длина упаковки, мм	1070	1450
Глубина упаковки, мм	780	780
Высота упаковки, мм	1515	1515
Вес нетто, кг	140	179
Вес брутто, кг	170	215
Глубина выкладки, мм	493	493
Площадь загрузки, м <sup>2</sup>	1,26	1,86
Объем загрузки, м <sup>3</sup>	0,19	0,28
Энергопотребление, кВт в сутки	7	8
Максимальная мощность, кВт	0,7	0,7
Напряжение, В	220	220



## Характеристики CHILZ VETE KUB LUX 90

### Заводские данные

Модель .....	<b>Vete kub lux 90</b>
Производитель .....	<b>CHILZ</b>
Срок гарантии, мес .....	<b>12</b>
Страна-производитель .....	<b>Россия</b>

### Основные характеристики

Глубина выкладки, мм .....	<b>493</b>
Количество полок .....	<b>3</b>
Мощность, кВт .....	<b>0.7</b>
Наличие запасника .....	<b>Нет</b>
Напряжение, В .....	<b>220</b>
Охлаждение .....	<b>Динамическое</b>
Площадь экспозиции, м2 .....	<b>1,26</b>
Подсветка .....	<b>Есть</b>
Полезный объем, л .....	<b>190</b>
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки .....	<b>7</b>
Серия .....	<b>Vete kub</b>

Способ установки .....	<b>Напольный</b>
Температурный режим до, °С .....	<b>7</b>
Тип агрегата .....	<b>встроенный</b>
Условия эксплуатации (t, °С,/вл-сть, %) .....	<b>До +25°с / до 60%</b>
Хладагент .....	<b>R134a</b>
Энергосберегающие ночные шторы .....	<b>нет</b>

## Размер и вес

Вес без упаковки, кг .....	<b>140</b>
Высота, мм .....	<b>1300</b>
Глубина, мм .....	<b>684</b>
Ширина, мм .....	<b>900</b>

## Упаковка

Вес в упаковке, кг .....	<b>170</b>
Высота в упаковке, мм .....	<b>1515</b>
Глубина в упаковке, мм .....	<b>780</b>
Ширина в упаковке, мм .....	<b>1070</b>

## Описание

**CHILZ VETE KUB LUX 90** представляет собой кондитерскую холодильную витрину. Внутри поддерживается оптимальный режим для хранения и предпродажной демонстрации различных кондитерских изделий, а также закусок. Модель отлично подходит для оснащения пунктов общественного питания, торговли. Стекланные полки и светодиодная подсветка обеспечивают хороший обзор товара.

## Комплект поставки

- Кондитерская витрина CHILZ VETE KUB LUX 90;
- 3 полки из прозрачного стекла.

## Особенности

- Присутствует система светодиодной подсветки;
- Действует вентилируемая система охлаждения;
- В задней части установлены раздвижные шторы;
- Фронтальная и боковые части выполнены в виде стеклопакета;
- Размер выкладки составляет 900x493 мм.



## Характеристики CHILZ LUX 130

### Заводские данные

Модель .....	<b>Lux 130</b>
Производитель .....	<b>CHILZ</b>
Страна-производитель .....	<b>Россия</b>

### Основные характеристики

Глубина выкладки, мм .....	<b>493</b>
Количество полок .....	<b>3</b>
Мощность, кВт .....	<b>0.7</b>
Напряжение, В .....	<b>220</b>
Объем, л .....	<b>280</b>
Охлаждение .....	<b>Динамическое</b>
Подсветка .....	<b>Led</b>
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки .....	<b>8</b>
Серия .....	<b>Vete kub</b>
Температурный режим до, °С .....	<b>7</b>
Цвет .....	<b>Серый матовый/шлифованная нержавейка</b>

### Размер и вес



---

Вес без упаковки, кг .....	179
Высота, мм .....	1310
Глубина, мм .....	700
Ширина, мм .....	1300

## Упаковка

---

Вес в упаковке, кг .....	215
Высота в упаковке, мм .....	1515
Глубина в упаковке, мм .....	780
Ширина в упаковке, мм .....	1450

## Описание

Витрина кондитерская **CHILZ VETE KUB LUX 130 серый матовый, шлифованная нержавейка** – устройство для демонстрации, охлаждения и краткосрочного хранения кондитерских изделий, закусок и десертов в предприятиях общественного питания и торговли. Высокая функциональность и надежность для эффективного представления и сохранения продуктов. Модель Chilz VETE KUB LUX 130 оснащена 4 полками, которые обеспечивают достаточно пространства для организации и выкладки различных кондитерских изделий. Работает при температуре окружающей среды 25 °C и влажности 60%, поддерживая оптимальные условия охлаждения. Витрина имеет динамическую систему охлаждения, обеспечивая равномерное распределение холода и поддержание стабильной температуры внутри. Инновационный испаритель и конденсатор от Sest (Италия), компрессор от Embraco (Бразилия) и контроллер от Danfoss (Дания) гарантируют высокую производительность и надежную работу. Система автоматического удаления конденсата обеспечивает безопасность и удобство в эксплуатации. Обзорные антивандальные металлические боковины защищают витрину от повреждений и обеспечивают хорошую видимость продуктов. Для создания привлекательной визуальной презентации витрина оснащена верхним светодиодным освещением и подсветкой каждой полки, что привлекает внимание клиентов и подчеркивает качество и аппетитность продуктов.

## Комплектация

Витрина кондитерская CHILZ VETE KUB LUX 130 серый матовый, шлифованная нержавейка.

## Особенности

- Мощность – 0,7 кВт;
- глубина выкладки – 493 мм;
- присутствует контроллер Danfoss;
- подсветка каждой полки;
- ширина – 1300 мм.



## Характеристики CHILZ VETE KUB LUX 130

### Заводские данные

Модель .....	<b>Vete kub lux 130</b>
Производитель .....	<b>CHILZ</b>
Срок гарантии, мес .....	<b>12</b>
Страна-производитель .....	<b>Россия</b>

### Основные характеристики

Глубина выкладки, мм .....	<b>493</b>
Количество полок .....	<b>3</b>
Мощность, кВт .....	<b>0.7</b>
Наличие запасника .....	<b>Нет</b>
Напряжение, В .....	<b>220</b>
Охлаждение .....	<b>Динамическое</b>
Площадь экспозиции, м2 .....	<b>1,86</b>
Подсветка .....	<b>Есть</b>
Полезный объем, л .....	<b>280</b>
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки .....	<b>8</b>
Серия .....	<b>Vete kub</b>

Способ установки .....	<b>Напольный</b>
Температурный режим до, °С .....	<b>7</b>
Тип агрегата .....	<b>встроенный</b>
Условия эксплуатации (t, °С,/вл-сть, %) .....	<b>До +25°с / до 60%</b>
Хладагент .....	<b>R134a</b>
Энергосберегающие ночные шторы .....	<b>нет</b>

## Размер и вес

Вес без упаковки, кг .....	<b>170</b>
Высота, мм .....	<b>1300</b>
Глубина, мм .....	<b>684</b>
Ширина, мм .....	<b>1300</b>

## Упаковка

Вес в упаковке, кг .....	<b>215</b>
Высота в упаковке, мм .....	<b>1515</b>
Глубина в упаковке, мм .....	<b>780</b>
Ширина в упаковке, мм .....	<b>1450</b>

## Описание

**CHILZ VETE KUB LUX 130** представляет собой кондитерскую витрину, предназначенную для предпродажной демонстрации и кратковременного хранения кондитерских изделий, закусок, десертов. Модель прекрасно подходит для применения в сфере общественного питания, торговли. В конструкции предусмотрено 4 стеклянные полки, позволяющие рассмотреть продукцию со всех сторон. Оборудование рассчитано на применение при температуре воздуха 25 градусов, а также влажности до 60%.

## Комплект поставки

- Кондитерская витрина CHILZ VETE KUB LUX 130;
- 4 стеклянные полки.

## Особенности

- Динамическая система охлаждения;
- Установлен инновационный конденсатор и испаритель;
- В конструкции используется компрессор Embraco;
- Действует система автоматического отвода конденсата;
- В корпусе используются металлические антивандальные боковины, сохраняющие обзор;
- Светодиодная система освещения с верхней установкой.



## Характеристики CHILZ VETE KUB LUX 90 СЕРЫЙ МАТОВЫЙ/ШЛИФОВАННАЯ НЕРЖ.

### Заводские данные

Модель .....	<b>Vete kub lux 90 серый матовый/шлифованная нерж.</b>
Производитель .....	<b>CHILZ</b>
Срок гарантии, мес .....	<b>12</b>
Страна-производитель .....	<b>Россия</b>

### Основные характеристики

Глубина выкладки, мм .....	<b>493</b>
Количество полок .....	<b>3</b>
Мощность, кВт .....	<b>0.7</b>
Наличие запасника .....	<b>Нет</b>
Напряжение, В .....	<b>220</b>
Охлаждение .....	<b>Динамическое</b>
Площадь экспозиции, м2 .....	<b>1,26</b>
Подсветка .....	<b>Есть</b>
Полезный объем, л .....	<b>190</b>

Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки .....	<b>7</b>
Серия .....	<b>Vete kub</b>
Способ установки .....	<b>Напольный</b>
Температурный режим до, °C .....	<b>7</b>
Тип агрегата .....	<b>встроенный</b>
Условия эксплуатации (t, °C,/вл-сть, %) .....	<b>До +25°c / до 60%</b>
Хладагент .....	<b>R134a</b>
Цвет .....	<b>Серый матовый/шлифованная нержавейка</b>
Энергосберегающие ночные шторы .....	<b>нет</b>

## Размер и вес

Вес без упаковки, кг .....	<b>140</b>
Высота, мм .....	<b>1300</b>
Глубина, мм .....	<b>684</b>
Ширина, мм .....	<b>900</b>

## Упаковка

Вес в упаковке, кг .....	<b>170</b>
Высота в упаковке, мм .....	<b>1515</b>
Глубина в упаковке, мм .....	<b>780</b>
Ширина в упаковке, мм .....	<b>1070</b>

## Описание

Витрина кондитерская **SNILZ VETE KUB LUX 90 СЕРЫЙ МАТОВЫЙ/ШЛИФОВАННАЯ НЕРЖ** – нужное оборудование для кафе, ресторанов и прочих заведений для выкладки и демонстрации кондитерских изделий. Благодаря компактным размерам и стильному дизайну, витрина легко впишется в любой интерьер. Вся линейка витрин VETE специально разработана с учетом особенностей мерчандайзинга кондитерских изделий и выпечки. Это означает, что каждая деталь витрины продумана для эффективной презентации продуктов и привлечения внимания клиентов. Витрина оснащена верхним светодиодным освещением, которое обеспечивает яркое и равномерное освещение всего пространства, а также дополнительной подсветкой каждой полки, подчеркивающей важность каждого представленного товара. Цветовая гамма витрины, состоящая из серого матового

оттенка и шлифованной нержавеющей стали, придает ей элегантный и привлекательный внешний вид. Это позволяет витрине гармонично сочетаться с классическим стилем интерьера и создавать роскошное впечатление для клиентов.

## **Комплектация**

Витрина кондитерская CHILZ VETE KUB LUX 90 серый матовый, шлифованная нержавейка.

## **Особенности**

- Температурный режим – от 0 до +7 °С;
- объем – 190 литров;
- ширина – 900 мм;
- мощность – 0,7 кВт;
- присутствует система автоматического удаления конденсата.





## Характеристики CHILZ VETE KUB LUX 130

### Заводские данные

Модель .....	<b>Vete kub lux 130</b>
Производитель .....	<b>CHILZ</b>
Срок гарантии, мес .....	<b>12</b>
Страна-производитель .....	<b>Россия</b>

### Основные характеристики

Глубина выкладки, мм .....	<b>493</b>
Количество полок .....	<b>3</b>
Мощность, кВт .....	<b>0.7</b>
Наличие запасника .....	<b>Нет</b>
Напряжение, В .....	<b>220</b>
Охлаждение .....	<b>Динамическое</b>
Площадь экспозиции, м2 .....	<b>1,86</b>
Подсветка .....	<b>Есть</b>
Полезный объем, л .....	<b>280</b>
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки .....	<b>8</b>
Серия .....	<b>Vete kub</b>
Способ установки .....	<b>Напольный</b>

Температурный режим до, °C .....	<b>7</b>
Температурный режим от, °C .....	<b>0</b>
Тип агрегата .....	<b>встроенный</b>
Тип покрытия .....	<b>глянцевое</b>
Условия эксплуатации (t, °C,/вл-сть, %) .....	<b>До +25°c / до 60%</b>
Хладагент .....	<b>R134a</b>
Цвет .....	<b>Шоколадно-золотистый</b>
Энергосберегающие ночные шторы .....	<b>нет</b>

## Размер и вес

---

Вес без упаковки, кг .....	<b>170</b>
Высота, мм .....	<b>1300</b>
Глубина, мм .....	<b>684</b>
Ширина, мм .....	<b>1300</b>

## Упаковка

---

Вес в упаковке, кг .....	<b>215</b>
Высота в упаковке, мм .....	<b>1515</b>
Глубина в упаковке, мм .....	<b>780</b>
Ширина в упаковке, мм .....	<b>1450</b>

## Описание

**CHILZ VETE KUB LUX 130 шоколад/золотой глянец** представляет собой кондитерскую витрину. Она рассчитана на охлаждение, хранение, предпродажную демонстрацию кондитерских изделий, десертов, закусок. Оборудование отлично подходит для оснащения пунктов общественного питания, торговых точек. В конструкции предусмотрено 4 полки. В камере поддерживается температура от 0 до 7 °C. Модель рассчитана на эксплуатацию при температуре до 25 °C и влажности до 60%.

## Комплект поставки:

кондитерская витрина CHILZ VETE KUB LUX 130 шоколад/золотой глянец.

## **Особенности:**

- в устройстве используется динамическая система охлаждения;
- используется инновационный испаритель и конденсатор от итальянского производителя Sest;
- применяется компрессор Embraco;
- установлен контроллер Danfoss;
- используется система автоматического удаления конденсата;
- встроено верхнее светодиодное освещение и подсветка для каждой полки;
- глубина выкладки составляет 493 мм;
- цвет корпуса – шоколад + золотой глянец.



## Характеристики CHILZ VETE KUB LUX 90

### Заводские данные

Модель .....	<b>Vete kub lux 90</b>
Производитель .....	<b>CHILZ</b>
Срок гарантии, мес .....	<b>12</b>
Страна-производитель .....	<b>Россия</b>

### Основные характеристики

Глубина выкладки, мм .....	<b>493</b>
Количество полок .....	<b>3</b>
Мощность, кВт .....	<b>0.7</b>
Наличие запасника .....	<b>Нет</b>
Напряжение, В .....	<b>220</b>
Охлаждение .....	<b>Динамическое</b>
Площадь экспозиции, м2 .....	<b>1,26</b>
Подсветка .....	<b>Есть</b>
Полезный объем, л .....	<b>190</b>
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки .....	<b>7</b>
Серия .....	<b>Vete kub</b>

Способ установки .....	<b>Напольный</b>
Температурный режим до, °С .....	<b>7</b>
Температурный режим от, °С .....	<b>0</b>
Тип агрегата .....	<b>встроенный</b>
Условия эксплуатации (t,°С,/вл-сть, %) .....	<b>До +25°с / до 60%</b>
Хладагент .....	<b>R134a</b>
Цвет .....	<b>Белый глянец/шлифованная нержавейка</b>
Энергосберегающие ночные шторы .....	<b>нет</b>

## Размер и вес

Вес без упаковки, кг .....	<b>140</b>
Высота, мм .....	<b>1300</b>
Глубина, мм .....	<b>684</b>
Ширина, мм .....	<b>900</b>

## Упаковка

Вес в упаковке, кг .....	<b>170</b>
Высота в упаковке, мм .....	<b>1515</b>
Глубина в упаковке, мм .....	<b>780</b>
Ширина в упаковке, мм .....	<b>1070</b>

## Описание

**CHILZ VETE KUB LUX 90 белый глянец/шлифованная нержавейка** представляет собой кондитерскую витрину. Модель предназначена для кратковременного хранения кондитерских изделий, десертов, закусок, подходит для оснащения торговых точек, пунктов общественного питания. Во внутренней камере установлено 4 полки для раскладки продукции. Динамическая система охлаждения поддерживает температурный режим в диапазоне от 0 до 7 °С. В модели используется прямая система остекления.

## Комплект поставки:

кондитерская витрина CHILZ VETE KUB LUX 90 белый глянец/шлифованная нержавейка.

## **Особенности:**

- используется динамическая система охлаждения;
- применяется инновационный испаритель и конденсатор итальянской марки Sest;
- установлен компрессор Embraco;
- контроллер Danfoss;
- присутствует система автоматического удаления конденсата;
- установлены обзорные металлические боковины с антивандальной конструкцией;
- применяется верхняя LED подсветка.



## Характеристики CHILZ VETE KUB LUX 130

### Заводские данные

Модель .....	<b>Vete kub lux 130</b>
Производитель .....	<b>CHILZ</b>
Срок гарантии, мес .....	<b>12</b>
Страна-производитель .....	<b>Россия</b>

### Основные характеристики

Глубина выкладки, мм .....	<b>493</b>
Количество полок .....	<b>3</b>
Мощность, кВт .....	<b>0.7</b>
Наличие запасника .....	<b>Нет</b>
Напряжение, В .....	<b>220</b>
Охлаждение .....	<b>Динамическое</b>
Площадь экспозиции, м2 .....	<b>1,86</b>
Подсветка .....	<b>Есть</b>
Полезный объем, л .....	<b>280</b>
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки .....	<b>8</b>
Серия .....	<b>Vete kub</b>

Способ установки .....	<b>Напольный</b>
Температурный режим до, °С .....	<b>7</b>
Температурный режим от, °С .....	<b>0</b>
Тип агрегата .....	<b>встроенный</b>
Тип покрытия .....	<b>глянцевое</b>
Условия эксплуатации (t, °С,/вл-сть, %) .....	<b>До +25°с / до 60%</b>
Хладагент .....	<b>R134a</b>
Цвет .....	<b>Белый глянец/шлифованная нержавейка</b>
Энергосберегающие ночные шторы .....	<b>нет</b>

## Размер и вес

Вес без упаковки, кг .....	<b>170</b>
Высота, мм .....	<b>1300</b>
Глубина, мм .....	<b>684</b>
Ширина, мм .....	<b>1300</b>

## Упаковка

Вес в упаковке, кг .....	<b>215</b>
Высота в упаковке, мм .....	<b>1515</b>
Глубина в упаковке, мм .....	<b>780</b>
Ширина в упаковке, мм .....	<b>1450</b>

## Описание

**SNILZ VETE KUB LUX 130 белый глянец/шлифованная нержавейка** представляет собой кондитерскую холодильную витрину. Устройство рассчитано на охлаждение, хранение, предпродажную демонстрацию десертов, кондитерских изделий. Витрина может использоваться для оснащения торговых точек, пунктов общественного питания. Внутри камеры объемом 280 литров установлено 4 полки. Внутри поддерживается температура в диапазоне от 0 до 7 °С. Аппарат рассчитан на применение при температуре до 25 °С и влажностью воздуха до 60%.

## Комплект поставки:



кондитерская витрина CHILZ VETE KUB LUX 130 белый глянец/шлифованная нержавейка.

## **Особенности:**

- в устройстве используется динамическая система охлаждения;
- используется инновационный испаритель и конденсатор от итальянского производителя Sest;
- применяется компрессор Embraco;
- установлен контроллер Danfoss;
- используется система автоматического удаления конденсата;
- встроено верхнее светодиодное освещение и подсветка для каждой полки;
- глубина выкладки составляет 493 мм;
- цвет корпуса – белый глянец + шлифованная нержавейка.



## Характеристики CHILZ Vete kub lux 130 NS-0 (T1036.V1036.BN23139.F1)

### Заводские данные

---

Модель .....

**Vete kub lux 130 ns-0  
(t1036.v1036.bn23139.f1)**

Производитель .....

**CHILZ**

Срок гарантии, мес .....

**12**

### Описание

**CHILZ Vete kub lux 130 NS-0 (T1036.V1036.BN23139.F1)** представляет собой кондитерскую витрину, предназначенную для использования в сфере общественного питания и торговли. Оборудование рассчитано на кратковременное хранение и предпродажную демонстрацию кондитерских изделий, закусок и так далее. Для раскладки продукции используется три стеклянные полки. Дополнительно присутствует светодиодная система подсветки.

### Комплект поставки

- Кондитерская витрина CHILZ Vete kub lux 130 NS-0 (T1036.V1036.BN23139.F1);
- 3 стеклянные полки.

### Особенности

- Вентилируемая система охлаждения;
- Для доступа к камере установлены задние шторы;
- Передняя и боковые панели выполнены в виде стеклопакета;
- Верхняя система подсветки, LED подсветка каждой полки;
- Размер выкладки составляет 1300x493 мм.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	