

# Vete Lux

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

# VETE LUX



## Выберите цвет

---



Серый матовый, шлифованная  
нержавейка



Белый глянец, шлифованная нержавейка



Шоколад, золотой глянец

## Выберите отделку

---



Ясень Наварра



Вяз Тоссини



Венге Мали

$\pm C^{\circ}$



**0...+7 °C**  
Температурный диапазон

kW/  
24h

**8,8 кВт/24 часа**  
Максимальное потребление электроэнергии в сутки

max  
A

**0,56 кВт**  
Максимальная потребляемая мощность





**443 мм**  
Глубина выкладки



**1,8 м<sup>2</sup>**  
Площадь выкладки



**0,35 м<sup>3</sup>**  
Объем загрузки

## Vete Lux: классика для прилавочной зоны

Если Вы хотите открыть магазин или кафе в классическом стиле, не обязательно идти на компромисс в вопросах мерчандайзинга и хранения продукции. Отличное доказательство — кондитерская витрина Vete Lux.

### Притягивает взгляды к продукции

В магазине или кафе — витрина должна притягивать взгляды посетителей к продукции и стимулировать желание ее купить. Именно такой мы разработали линейку витрин Vete — с учетом особенностей мерчандайзинга кондитерских изделий и выпечки. В витрину встроено верхнее светодиодное освещение и дополнительно подсвечена каждая полка.

### Стабильно работает и качественно охлаждает

При разработке использованы комплектующие самых надежных производителей, чтобы владельцы бизнеса могли сконцентрироваться на развитии и не беспокоились о работе оборудования. Инновационный испаритель и конденсатор Sest, компрессор Embraco, контроллер Danfoss — все это поможет как можно дольше сохранять свежесть продукции, снизить энергопотребление и эффективно контролировать температурный диапазон. Система AVC автоматически отрегулирует уровень влажности и предотвратит распространение конденсата.

### Интегрируется в интерьер любого стиля и планировки

Витрины линейки Vete выпускаются в нескольких цветах и типоразмерах, это исключает любые проблемы с интеграцией оборудования в интерьер. На выбор есть три стандартных цвета: серый матовый, белый глянец и шоколад, а для более аутентичного дизайна — съемные фронтальные панели под дерево. В ассортименте популярный светлый Ясень Наварра, Вяз Тоссини и более темный Венге Мали. В зависимости от размера и планировки помещения можно выбрать типоразмер 90 или 130.

### Для каких продуктов подходит

Витрина Vete Lux работает в температурном режиме от 0 до +7 °С, предназначена для презентации и

хранения кондитерских изделий, выпечки, молочной продукции и сыров.

<b>Типоразмеры</b>	<b>Vete Lux 90</b>	<b>Vete Lux 130</b>
Температурный режим, °С	0...+7	0...+7
Длина витрины, мм	950	1305
Глубина витрины, мм	695	695
Высота витрины, мм	1270	1270
Длина упаковки, мм	1150	1500
Глубина упаковки, мм	920	920
Высота упаковки, мм	1515	1515
Вес нетто, кг	145	180
Вес брутто, кг	179	220
Глубина выкладки, мм	443	443
Площадь загрузки, м <sup>2</sup>	1,3	1,8
Объем загрузки, <sup>3</sup>	0,25	0,35
Энергопотребление, кВт в сутки	5,6	7,29
Максимальная мощность, кВт	0,56	0,7
Напряжение, В	220	220



## Характеристики CHILZ VETE LUX 130

### Заводские данные

Модель .....	<b>Vete lux 130</b>
Производитель .....	<b>CHILZ</b>
Срок гарантии, мес .....	<b>12</b>
Страна-производитель .....	<b>Россия</b>

### Основные характеристики

Глубина выкладки, мм .....	<b>443</b>
Количество полок .....	<b>3</b>
Мощность, кВт .....	<b>0.41</b>
Наличие запасника .....	<b>Нет</b>
Напряжение, В .....	<b>220</b>
Охлаждение .....	<b>Динамическое</b>
Площадь экспозиции, м2 .....	<b>1,8</b>
Подсветка .....	<b>Есть</b>
Полезный объем, л .....	<b>350</b>
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки .....	<b>7,29</b>
Серия .....	<b>Vete</b>

Способ установки .....	<b>Напольный</b>
Температурный режим до, °С .....	<b>7</b>
Тип агрегата .....	<b>встроенный</b>
Условия эксплуатации (t, °С,/вл-сть, %) .....	<b>До +25°С / до 60%</b>
Хладагент .....	<b>R134a</b>
Энергосберегающие ночные шторы .....	<b>нет</b>

## Размер и вес

Вес без упаковки, кг .....	<b>200</b>
Высота, мм .....	<b>1270</b>
Глубина, мм .....	<b>695</b>
Ширина, мм .....	<b>1300</b>

## Упаковка

Вес в упаковке, кг .....	<b>220</b>
Высота в упаковке, мм .....	<b>1515</b>
Глубина в упаковке, мм .....	<b>920</b>
Ширина в упаковке, мм .....	<b>1500</b>

## Описание

**CHILZ VETE LUX 130** представляет собой холодильную кондитерскую витрину, предназначенную для хранения и предпродажной демонстрации кондитерских изделий, закусок и так далее. В модели предусмотрено три прозрачные стеклянные полки, а также система светодиодной подсветки. В аппарате действует система вентилируемого охлаждения, установлены раздвижные шторы в виде стеклопакета. Витрина отлично подходит для оснащения пунктов общественного питания и торговли.

## Комплект поставки

Кондитерская витрина CHILZ VETE LUX 130

## Особенности

— Присутствует верхняя система светодиодной подсветки, а также подсветка каждой полки в

отдельности;

- Действует вентилируемая система охлаждения;
- Для доступа в задней части установлены раздвижные створки;
- Фронтальная и боковая часть выполнены в виде стеклопакета;
- Размер выкладки составляет 1305x443 мм.





## Характеристики CHILZ VETE LUX 130

### Заводские данные

Модель .....	<b>Vete lux 130</b>
Производитель .....	<b>CHILZ</b>
Срок гарантии, мес .....	<b>12</b>
Страна-производитель .....	<b>Россия</b>

### Основные характеристики

Глубина выкладки, мм .....	<b>443</b>
Количество полок .....	<b>3</b>
Мощность, кВт .....	<b>0.41</b>
Наличие запасника .....	<b>Нет</b>
Напряжение, В .....	<b>220</b>
Охлаждение .....	<b>Динамическое</b>
Площадь экспозиции, м2 .....	<b>1,8</b>
Подсветка .....	<b>Есть</b>
Полезный объем, л .....	<b>350</b>
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки .....	<b>7,29</b>
Серия .....	<b>Vete</b>

Способ установки .....	<b>Напольный</b>
Температурный режим до, °С .....	<b>7</b>
Тип агрегата .....	<b>встроенный</b>
Условия эксплуатации (t, °С,/вл-сть, %) .....	<b>До +25°с / до 60%</b>
Хладагент .....	<b>R134a</b>
Энергосберегающие ночные шторы .....	<b>нет</b>

## Размер и вес

Вес без упаковки, кг .....	<b>200</b>
Высота, мм .....	<b>1270</b>
Глубина, мм .....	<b>695</b>
Ширина, мм .....	<b>1300</b>

## Упаковка

Вес в упаковке, кг .....	<b>220</b>
Высота в упаковке, мм .....	<b>1515</b>
Глубина в упаковке, мм .....	<b>920</b>
Ширина в упаковке, мм .....	<b>1500</b>

## Описание

**CHILZ VETE LUX 130** представляет собой холодильную кондитерскую витрину, предназначенную для хранения и предпродажной демонстрации кондитерских изделий, закусок и так далее. В модели предусмотрено три прозрачные стеклянные полки, а также система светодиодной подсветки. В аппарате действует система вентилируемого охлаждения, установлены раздвижные шторы в виде стеклопакета. Витрина отлично подходит для оснащения пунктов общественного питания и торговли.

## Комплект поставки

Кондитерская витрина CHILZ VETE LUX 130

## Особенности

— Присутствует верхняя система светодиодной подсветки, а также подсветка каждой полки в

отдельности;

- Действует вентилируемая система охлаждения;
- Для доступа в задней части установлены раздвижные створки;
- Фронтальная и боковая часть выполнены в виде стеклопакета;
- Размер выкладки составляет 1305x443 мм.



## Характеристики CHILZ VETE LUX 90

### Заводские данные

Модель .....	<b>Vete lux 90</b>
Производитель .....	<b>CHILZ</b>
Срок гарантии, мес .....	<b>12</b>
Страна-производитель .....	<b>Россия</b>

### Основные характеристики

Глубина выкладки, мм .....	<b>443</b>
Количество полок .....	<b>3</b>
Мощность, кВт .....	<b>0.56</b>
Наличие запасника .....	<b>Нет</b>
Напряжение, В .....	<b>220</b>
Охлаждение .....	<b>Динамическое</b>
Площадь экспозиции, м2 .....	<b>1,3</b>
Подсветка .....	<b>Есть</b>
Полезный объем, л .....	<b>250</b>
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки .....	<b>5.6</b>
Серия .....	<b>Vete</b>
Способ установки .....	<b>Напольный</b>

Температурный режим до, °C .....	<b>7</b>
Температурный режим от, °C .....	<b>0</b>
Тип агрегата .....	<b>встроенный</b>
Условия эксплуатации (t, °C,/вл-сть, %) .....	<b>До +25°c / до 60%</b>
Хладагент .....	<b>R134a</b>
Цвет .....	<b>Шоколадно- золотистый</b>
Энергосберегающие ночные шторы .....	<b>нет</b>

## Размер и вес

Вес без упаковки, кг .....	<b>145</b>
Высота, мм .....	<b>1270</b>
Глубина, мм .....	<b>690</b>
Ширина, мм .....	<b>950</b>

## Упаковка

Вес в упаковке, кг .....	<b>179</b>
Высота в упаковке, мм .....	<b>1540</b>
Глубина в упаковке, мм .....	<b>920</b>
Ширина в упаковке, мм .....	<b>1150</b>

## Описание

Витрина кондитерская **CHILZ VETE LUX 90 шоколад/золотой глянец** – предназначена для выставления товара и создания индивидуальных решений в магазинах различных форматов. Эта витрина идеально подходит для точек общепита и торговли кондитерскими изделиями. Сферический дизайн витрины гармонично вписывается в магазины с классическим или современным стилем. Она обладает следующими особенностями: классическая форма, использование современных технологий, открытый дизайн для удобства использования, максимальная видимая экспозиция товаров, превосходная видимость продуктов и оптимизированное энергосбережение.

## Комплектация

Витрина кондитерская CHILZ VETE LUX 90 шоколад/золотой глянец.

## **Особенности**

- Объем – 190 литров
- 3 стеклянные полки;
- имеется подсветка;
- мощность – 0,56 кВт;
- динамическое охлаждение;
- гнутое стекло;
- охлаждаемая площадь – 1,3 м<sup>2</sup>.



## Характеристики CHILZ VETE LUX 90

### Заводские данные

Модель .....	<b>Vete lux 90</b>
Производитель .....	<b>CHILZ</b>
Срок гарантии, мес .....	<b>12</b>
Страна-производитель .....	<b>Россия</b>

### Основные характеристики

Глубина выкладки, мм .....	<b>443</b>
Количество полок .....	<b>3</b>
Мощность, кВт .....	<b>0.41</b>
Наличие запасника .....	<b>Нет</b>
Напряжение, В .....	<b>220</b>
Охлаждение .....	<b>Динамическое</b>
Площадь экспозиции, м2 .....	<b>1,3</b>
Подсветка .....	<b>Есть</b>
Полезный объем, л .....	<b>250</b>
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки .....	<b>5.6</b>
Серия .....	<b>Vete</b>
Способ установки .....	<b>Напольный</b>

Температурный режим до, °C .....	<b>7</b>
Тип агрегата .....	<b>встроенный</b>
Условия эксплуатации (t, °C,/вл-сть, %) .....	<b>До +25°c / до 60%</b>
Хладагент .....	<b>R134a</b>
Энергосберегающие ночные шторы .....	<b>нет</b>

## Размер и вес

Вес без упаковки, кг .....	<b>145</b>
Высота, мм .....	<b>1270</b>
Глубина, мм .....	<b>695</b>
Ширина, мм .....	<b>950</b>

## Упаковка

Вес в упаковке, кг .....	<b>179</b>
Высота в упаковке, мм .....	<b>1515</b>
Глубина в упаковке, мм .....	<b>920</b>
Ширина в упаковке, мм .....	<b>1150</b>

## Описание

Витрина кондитерская **CHILZ VETE LUX 90** используется в торговых точках для демонстрации и непродолжительного хранения ассортимента кондитерских изделий заведения.

Витрина обладает элегантным дизайном с выпуклой фронтальной частью. По заказу корпус поставляется в нескольких цветовых решениях. Переднее стекло выгнутое, боковины выполнены в антивандальном исполнении, задние стекла сдвигаются для раскладки продукции. Внутри расположены 3 полки, образующие с 4 зоны выкладки. Витрина оборудована общим светодиодным освещением и подсветкой каждой полки.

## Особенности

- Динамическое охлаждение.
- Автоматическое удаление конденсата.
- Хорошая обзорность за счет большой площади остекления.



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Киргизия +996(312)-96-26-47

Казахстан +7(7172)727-132