

# Vete OF

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

# VETE OF



## Выберите цвет

---



Серый матовый, шлифованная  
нержавейка



Белый глянец, шлифованная нержавейка



Шоколад, золотой глянец

## Выберите отделку

---



Ясень Наварра



Вяз Тоссини



Венге Мали

$\pm C^{\circ}$

**+6...+12 °C**

Температурный диапазон

kW/  
24h



**13,7 кВт/24 часа**

Максимальное потребление электроэнергии в сутки

max  
A

**1,085 кВт**

Максимальная потребляемая мощность





**510 мм**  
Глубина выкладки



**1,1 м<sup>2</sup>**  
Площадь выкладки



**0,21 м<sup>3</sup>**  
Объем загрузки

## Vete OF: дань уважения традициям

Сферический дизайн витрины оптимально встраивается в магазины с классическим и современным дизайном. Многообразие модификаций и температурных режимов позволяет подобрать наилучший вариант для презентации широкого продуктового ассортимента.

### Типоразмеры

### Vete OF 90

### Vete OF 130

Температурный режим, °С	+6...+12	+6...+12
Длина витрины, мм	950	1305
Глубина витрины, мм	780	692
Высота витрины, мм	1265	1265
Длина упаковки, мм	1150	1500
Глубина упаковки, мм	920	920
Высота упаковки, мм	1515	1515
Вес нетто, кг	160	190
Вес брутто, кг	194	230
Глубина выкладки, мм	510	510
Площадь загрузки, м <sup>2</sup>	1,1	1,6
Объем загрузки, м <sup>3</sup>	0,21	0,31
Энергопотребление, кВт в сутки	13,7	14,3
Максимальная мощность, кВт	1,085	1,235
Напряжение, В	220	220



## Характеристики CHILZ VETE OF 130

### Заводские данные

Модель .....	<b>Vete of 130</b>
Производитель .....	<b>CHILZ</b>
Срок гарантии, мес .....	<b>12</b>
Страна-производитель .....	<b>Россия</b>

### Основные характеристики

Глубина выкладки, мм .....	<b>510</b>
Количество полок .....	<b>3</b>
Мощность, кВт .....	<b>1.235</b>
Наличие запасника .....	<b>Нет</b>
Напряжение, В .....	<b>220</b>
Охлаждение .....	<b>Динамическое</b>
Площадь экспозиции, м2 .....	<b>1,1</b>
Подсветка .....	<b>Есть</b>
Полезный объем, л .....	<b>310</b>
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки .....	<b>14,3</b>
Серия .....	<b>Vete</b>

Способ установки .....	<b>Напольный</b>
Температурный режим до, °С .....	<b>12</b>
Температурный режим от, °С .....	<b>6</b>
Тип агрегата .....	<b>встроенный</b>
Условия эксплуатации (t, °С,/вл-сть, %) .....	<b>До +25°с / до 60%</b>
Хладагент .....	<b>R404a</b>
Энергосберегающие ночные шторы .....	<b>да</b>

## Размер и вес

Вес без упаковки, кг .....	<b>190</b>
Высота, мм .....	<b>1270</b>
Глубина, мм .....	<b>695</b>
Ширина, мм .....	<b>1305</b>

## Упаковка

Вес в упаковке, кг .....	<b>230</b>
Высота в упаковке, мм .....	<b>1515</b>
Глубина в упаковке, мм .....	<b>920</b>
Ширина в упаковке, мм .....	<b>1500</b>

## Описание

Витрина кондитерская **CHILZ VETE OF 130** – используется для демонстрации, охлаждения и краткосрочного хранения кондитерских изделий. Оборудована 4 полками и функционирует при температуре окружающей среды 25°С и влажности 60%. Витрина оснащена динамической системой охлаждения, инновационным испарителем и конденсатором Sest из Италии, компрессором Embraco из Бразилии и контроллером Danfoss из Дании. Она также имеет систему автоматического удаления конденсата и обзорные антивандальные металлические боковины. Для привлекательной презентации продуктов, витрина оборудована верхним светодиодным освещением и подсветкой для каждой полки. Её стильное исполнение в сером матовом цвете с шлифованной нержавеющей сталью придаст элегантность вашему магазину или точке общепита.

## Комплектация

Витрина кондитерская CHILZ VETE OF 130.

## **Особенности**

- Мощность – 0,488 кВт;
- площадь, глубина выкладки – 1,9 м<sup>2</sup>, 443 мм;
- ширина – 1305 мм;
- антивандальные боковины из металла;
- каждая полка оснащена подсветкой.



## Характеристики CHILZ VETE OF 90

### Заводские данные

Модель .....	<b>Vete of 90</b>
Производитель .....	<b>CHILZ</b>
Срок гарантии, мес .....	<b>12</b>
Страна-производитель .....	<b>Россия</b>

### Основные характеристики

Глубина выкладки, мм .....	<b>510</b>
Количество полок .....	<b>3</b>
Мощность, кВт .....	<b>1.085</b>
Наличие запасника .....	<b>Нет</b>
Напряжение, В .....	<b>220</b>
Охлаждение .....	<b>Динамическое</b>
Площадь экспозиции, м2 .....	<b>1,1</b>
Подсветка .....	<b>Есть</b>
Полезный объем, л .....	<b>210</b>
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки .....	<b>13,7</b>
Серия .....	<b>Vete</b>

Способ установки .....	<b>Напольный</b>
Температурный режим до, °С .....	<b>12</b>
Температурный режим от, °С .....	<b>6</b>
Тип агрегата .....	<b>встроенный</b>
Условия эксплуатации (t, °С,/вл-сть, %) .....	<b>До +25°с / до 60%</b>
Хладагент .....	<b>R404a</b>
Энергосберегающие ночные шторы .....	<b>да</b>

## Размер и вес

Вес без упаковки, кг .....	<b>160</b>
Высота, мм .....	<b>1270</b>
Глубина, мм .....	<b>695</b>
Ширина, мм .....	<b>900</b>

## Упаковка

Вес в упаковке, кг .....	<b>194</b>
Высота в упаковке, мм .....	<b>1515</b>
Глубина в упаковке, мм .....	<b>920</b>
Ширина в упаковке, мм .....	<b>1150</b>

## Описание

Витрина кондитерская **CHILZ VETE OF 90** – оборудование с привлекательным дизайном, который гармонично сочетается с классическим и современным стилем магазинов. Многообразие модификаций витрины и температурных режимов позволяет выбрать оптимальный вариант для презентации широкого ассортимента продукции. Также, она оборудована верхним светодиодным освещением и подсветкой для каждой полки, что подчеркивает привлекательность и уникальность представленных товаров.

## Комплектация

Витрина кондитерская CHILZ VETE OF 90.

## Особенности

- Бразильский компрессор Embraco, датский контроллер Danfoss;
- автоматический режим удаления конденсата;
- верхнее светодиодное освещение;
- мощность – 0,465 кВт;
- динамическое охлаждение;
- 4 полки.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	